

长汀县农业农村局文件

汀农规〔2026〕1号

长汀县农业农村局关于印发《2026年长汀县绿肥种植示范推广项目实施方案》的通知

各乡（镇）乡村振兴服务中心：

根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2026年特色现代农业发展专项资金的通知》（闽财农指〔2025〕72号）文件要求，为进一步加强耕地质量建设，改善我县土壤理化性状，提高土壤有机质含量，提升耕地地力，减少化肥用量，结合我县农业生产实际，制定《2026年长汀县绿肥种植示范推广项目实施方案》。请各乡（镇）乡村振兴服务中心农技岗负责人员做好绿肥种植宣传推广、绿肥种子申请发放、农户领用登记造册以及绿肥种植全过程的技术指导。



2026 年长汀县绿肥种植示范推广项目实施方案

根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达 2026 年特色现代农业发展专项资金的通知》（闽财农指〔2025〕72 号）精神，我局对照绩效目标要求，结合我县实际情况，特制定《2026 年长汀县绿肥种植示范推广项目实施方案》。

一、年度目标

在冬闲田、果茶园推广种植绿肥 15000 亩，建立百亩以上相对集中连片的效果展示基地 5 个，通过项目实施，减少项目区化肥施用量 10%以上。

二、补贴范围及方式

（一）**补贴范围：**项目资金主要用于绿肥种子的购买、技术指导、标识牌制作、宣传资料印发等。

（二）**补贴方式：**由县农业农村局统一招标采购绿肥种子，免费发放给补贴对象，每亩补贴不高于 20 元。

三、资金来源及预算

（一）**资金来源：**闽财农指〔2025〕72 号。

（二）**资金预算：**30 万元。

1. 购买绿肥种子，预算资金 25 万元。

2. 技术指导、标识牌制作、宣传资料印发等，预算资金 5 万元。

四、工作内容

（一）补贴对象

根据我县土壤及气候条件，各乡（镇）往年绿肥种植面积、农户需求量、耕地及果茶园面积，结合项目前期摸底情况，2026年全县计划示范推广种植绿肥（紫云英、肥田萝卜、白车轴草）面积共1.5万亩。补贴对象申请时要填写申请表和提供种植凭证（流转合同），各乡（镇）示范单位汇总表（附件2）由乡（镇）乡村振兴服务中心农技岗负责人统一收集，并于8月31日前交至县土肥站。

（二）做好种子发放、登记

绿肥种子实行政府统一招标采购，县农业农村局9月底前完成种子采购，并统筹发放至各乡（镇），各乡（镇）发放绿肥种子给农户时要登记造册，存档备用。于10月20日前将2026年长汀县绿肥种子领用汇总表（附件3）交至县土肥站。

（三）强化技术指导

各乡（镇）根据《2026年长汀县绿肥种植技术指导意见》（附件4）加强绿肥种植田间技术指导与服务，确保技术措施落实到位，充分发挥项目的作用。

五、工作要求

（一）提高认识，加强组织领导。县农业农村局制定相应的绿肥种植示范推广工作方案，提出主要技术措施，确保目标、措施落实到位。各乡（镇）应高度关注绿肥种植，要指定专人负责，

收集项目实施过程的影像资料，整理本区域绿肥高效种植及利用技术模式。

（二）宣传培训，示范典型带动。通过举办技术培训、印发技术宣传资料等措施，提高技术到位率。积极向广大农户宣传冬闲田种植绿肥和果茶园套种绿肥的好处，提高农户参与项目实施的积极性和主动性。

（三）加强指导，加大抽查力度。在绿肥种植过程中的选种、种子处理、适时播种、田间管理等关键技术环节，做好技术指导。要加大对补贴对象绿肥播种情况的抽查，对已领取绿肥种子但未播种到田的补贴对象，不再安排补贴项目。

本方案自印发之日起实施，有效期至 2027 年 4 月 30 日。

联系人：县土肥站温钦友，联系电话：0597-6832083。

- 附件：
1. 2026 年长汀县绿肥示范推广项目绿肥种子申请表
 2. 2026 年长汀县绿肥种植示范单位推荐汇总表
 3. 2026 年长汀县绿肥种子领用汇总表
 4. 2026 年长汀县绿肥种植技术指导意见

附件 1

2026 年长汀县绿肥示范推广项目绿肥种子申请表

申请人或申请单位 (公章)			
联系人		联系电话	
乡 镇		村 名	
现种植作物		种植面积 (亩)	
拟申报绿肥品种及面积			
村委会意见 (公章) 负责人: 年 月 日			
乡镇乡村振兴服务中心意见 (公章) 农技岗负责人: 年 月 日			
县土肥站意见 (公章) 负责人: 审核人: 年 月 日			

备注: 1. 申请单位附土地流转合同; 2. 拟申报绿肥品种及面积填写紫云英、肥田萝卜、白车轴草及对应种植面积, 如: 肥田萝卜 30 亩。3. 该表于 8 月 31 日前交至县土肥站。

附件 2

2026 年长汀县绿肥种植示范推广项目示范单位汇总表

填报单位（公章）： 乡镇乡村振兴服务中心 填报时间：2026 年 月 日

序号	村 名	经营主体名称	姓 名	联系电话	拟种植绿肥面积（亩）			
					紫云英	肥田萝卜	白车轴草	合计

备注：该表于 8 月 31 日前交至县土肥站。

附件 3

2026 年长汀县绿肥种植示范推广项目绿肥种子领用汇总表

填报单位（公章）： 乡镇乡村振兴服务中心

填报时间：2026 年 月 日

[illegible]

备注：该表于10月20日前报县土肥站。

附件 4

2026 年长汀县绿肥种植技术指导意见

绿肥指可以利用其生长过程中所产生的全部或部分绿色体，直接翻埋或经堆沤后施入土壤中，作为肥料的绿色植物体，是重要的有机肥源之一，具有轮作倒茬、增加土壤有机质、提供养分、改善理化及生物学性状、提高保肥保水能力等作用。

一、稻田绿肥种植

（一）种植模式

可采用单季稻—冬绿肥、双季稻—冬绿肥、再生稻—冬绿肥、单季稻—肥粮（肥菜）兼用、烟叶—水稻—冬绿肥—水稻等模式。

（二）关键技术

1. 品种选择

绿肥分为豆科、非豆科和经济等三大类，豆科绿肥可选择紫云英、毛叶苕子、光叶苕子、箭筈豌豆、三叶草（白车轴草）等，非豆科绿肥可选择肥田萝卜、肥田油菜、黑麦草等，经济绿肥可选择蚕豆、豌豆、金花菜等。根据冬季温度或冬闲茬口衔接时间，选择合理生育期的绿肥品种，保障绿肥鲜草还田量。

2. 种子处理

绿肥种子播种前，选择晴天晒种 1~2 天，促进种子吸水发芽，保障出苗均匀。紫云英种子采用种子和细沙按 2:1 进行拌匀，装在布袋中不断搓揉，将擦种的紫云英种子用常温清水浸泡，一般浸种 12~24 小时即可捞起，催芽播种。首次种植或多年未

种紫云英的田块，每公斤紫云英种子加根瘤菌剂 50 ~ 70g 或加大播种量。

3. 播前准备

绿肥播种前，田块应先整理、耙平，尽早开沟，开沟播种可同步进行。做到“三沟”配套，即环田开围沟，每隔 5 ~ 8 米开“井”字沟，田块较小的开“十”字沟，沟宽、沟深均约 20 厘米，确保排水通畅。

4. 播种

（1）播种量。绿肥单播时推荐量：紫云英 1.5 ~ 2kg/亩，毛叶苕子 3 ~ 4kg/亩，光叶苕子 3 ~ 4kg/亩，箭筈豌豆 6 ~ 8kg/亩，蚕豆 7.5 ~ 10kg/亩，肥田萝卜 1 ~ 1.5kg/亩，肥田油菜 0.5 ~ 0.8kg/亩，黑麦草 1.5 ~ 2kg/亩。多种绿肥混播时，宜采用豆科绿肥与非豆科绿肥混播形式，如紫云英和肥田萝卜（肥田油菜、黑麦草）混合形式，绿肥种子推荐量：紫云英 1.0 ~ 1.5kg/亩，肥田萝卜 0.1 ~ 0.3kg/亩、肥田油菜 0.07 ~ 0.1kg/亩和黑麦草 0.5 ~ 0.8kg/亩。

（2）播种时期。最佳播种时间在 9 月中旬 ~ 10 月中旬。

（3）播种方式。水稻收割前套播：紫云英在水稻收获前约 10 ~ 15 天播种，毛叶苕子、光叶苕子、箭筈豌豆等在水稻收割前 7 天左右播种，蚕豆、黑麦草在水稻收割前 3 ~ 4 天播种，肥田萝卜、肥田油菜在水稻收割前 2 ~ 3 天播种。水稻收割后播种：应在水稻收获后抢时播种绿肥，水稻收割时保留高留茬（30 ~ 40

厘米)，有助于紫云英出苗、稳苗。

5. 田间管理

播种前未开沟的及时补开，已开沟的注意及时清除沟中淤土。绿肥播种前后及生长期，稻田应保持润而不淹。遇旱田出现较多裂缝时，应及时灌跑马水，渍水时及时清沟排渍。豆科绿肥基肥施用磷肥，采用拌种或在播种前基施钙镁磷肥，推荐量为 15 ~ 20kg/亩。非豆科绿肥基肥施用氮肥和磷肥，推荐量为氮肥（折纯）3 ~ 4kg/亩和磷肥（折纯）2 ~ 3kg/亩，肥力较好的稻田可不施基肥；在 2 月中旬 ~ 3 月上旬的快速生长期，如绿肥长势较弱，可追施氮肥（折纯）2 ~ 3kg/亩、钾肥（折纯）2 ~ 3kg/亩。绿肥偶发白粉病、菌核病、蚜虫等，应及时防控。

6. 翻压还田

第二年 3 月 ~ 4 月中旬，豆科绿肥在盛花期翻压还田，非豆科绿肥的翻压时间应适当提早。单季稻区紫云英可达到一年播种多年利用，可在 30% ~ 40% 黑荚时翻压还田，采用干耕浅沤方式，即先机械翻压，2 ~ 3 天后灌浅水沤田，翻压作业深度 15 ~ 20 厘米，有条件的可于翻压前施生石灰 50kg/亩。

（三）化肥减量作用

种植豆科绿肥，鲜草还田量为 1200 ~ 1500kg/亩，后季作物化肥减量 20% ~ 30%；种植非豆科绿肥，后季作物化肥减量 10% ~ 20%。

二、旱地绿肥种植

（一）种植模式

利用旱地轮作茬口间隙种植速生绿肥，形成粮-经-绿肥（如冰菜—旱稻—冬绿肥、春玉米—夏西瓜—秋玉米—冬绿肥、胡萝卜—旱稻—胡萝卜—绿肥）等周年轮作技术集成模式。

（二）关键技术

1. 品种选择

绿肥种子可选择光叶苕子、毛叶苕子、箭筈豌豆、豌豆、肥田萝卜、肥田油菜、黑麦草等。

2. 种子处理

播种前绿肥种子应选择晴天晒种 1~2 天，以提高种子的发芽率。

3. 播前准备

播种前应先进行机械翻耕、平整土地。雨季土壤湿润时也可免耕。整地前可先施用基肥，推荐量为氮肥 2~3kg/亩（折纯）、磷肥 3~5kg/亩（折纯），肥力较高的地块可不施基肥。

4. 播种

（1）播种量。绿肥种子撒播推荐量：光叶苕子、毛叶苕子 3~5kg/亩，箭筈豌豆 3~5kg/亩，肥田萝卜 1~1.5kg/亩，肥田油菜 0.5~0.8kg/亩。条播或穴播时可减少推荐量 20%。

（2）播种时间和方式。在 9 月中旬至 10 月中旬种植，前茬作物收获后，阴雨天气或雨后土壤湿润时可撒播，土壤墒情不足

则条播或穴播，行距或穴距 30 厘米。

5. 田间管理

贫瘠土壤可基施部分氮肥和磷肥，也可在生长旺盛期追施少量氮肥。出现旱情时应及时补灌，出现渍涝时应及时排水。

6. 翻压还田

一般在第二年 2~4 月份，结合后茬作物播种或移栽前，选择生物量较大时进行翻压还田。

（三）化肥减量作用

绿肥翻压还田后，后季作物化肥减量 15%~30%。

三、果茶园绿肥种植

（一）适宜区域

我县冬季绿肥适宜所有果茶园，夏季绿肥选择光照条件较好的幼龄果园或遮荫度在 70%以下的成龄果茶园。

（二）种植模式

成龄果茶园一般选择冬绿肥覆盖免耕压草模式，幼龄果茶园宜选择冬—夏绿肥周年覆盖模式。

（三）关键技术

1. 品种选择

冬季绿肥品种选择豆科绿肥，包括箭筈豌豆、光叶苕子、毛叶苕子、野豌豆、紫云英、豌豆等；选择非豆科绿肥，包括肥田萝卜、肥田油菜、黑麦草等。夏季绿肥宜选择绿豆、拉巴豆、硬皮豆、大豆、印度豇豆、猪屎豆、圆叶决明等。绿肥品种可选择

一个品种单播，也可选择豆科与非豆科或矮生型与高杆型品种混播。

2. 种子处理

播种前绿肥种子应选择晴天晒种 1~2 天，以提高种子的发芽率。

3. 播前准备

播种前清理果茶园内明显的石块、大段树枝、高大的杂树杂草等。在果园中距果树主干 30~50 厘米处翻耕，翻耕深度 10~15 厘米，整平，打碎土块。整园时可先施用氮肥和磷肥等基肥，

推荐量为氮肥 2~3kg/亩（折纯）、磷肥 3~5kg/亩（折纯），肥力较高的地块可不施基肥。

4. 播种

（1）播种量。紫云英种子推荐量为 1.5~2kg/亩，苕子、箭筈豌豆、三叶草（白车轴草）等推荐量为 3~5kg/亩，肥田油菜、肥田萝卜、黑麦草等推荐量为 0.5~1.5kg/亩，猪屎豆、田菁、圆叶决明等推荐量为 1.5~2.0kg/亩，大豆、绿豆、印度豇豆、拉巴豆等推荐量为 2.0~2.5kg/亩。在首次播种的果茶园可增加播种量。

（2）播种时间和方式。冬季绿肥播种时间可结合果园施基肥进行，一般为 9 月中下旬至 11 月中旬。夏季绿肥播种时间一般为 4 月中上旬至 6 月上旬。播种方式根据绿肥作物选择，有条

播、穴播或撒播，主要以撒播为主。条播：绿肥条播行距 20～30 厘米，开沟深度 10～15 厘米。穴播：穴距 10～15 厘米，每穴 3～5 粒，播种深度 3～5 厘米为宜，播后覆一层细土，不宜厚盖，以不见种子为宜。撒播：把绿肥种子均匀地播种于果茶树行株间，距离树主干约 30～50 厘米，保证种子接触地面。

5. 果茶园管理

绿肥生长期实行轻简化管理，可不施肥、不除草。在新垦或瘠薄的果茶园中，适量施用肥料，尤其是磷肥。施肥时间可在整地前后或结合果茶园施基肥时施用，以磷肥、钾肥为主，少量氮肥。一般每亩推荐钙镁磷肥或过磷酸钙 10～20kg、硫酸钾 5～10kg。出现旱情时应及时灌溉，种植绿肥的果茶园，每 5 年左右应结合秋耕深翻一次。此外，一些攀缘或半攀缘绿肥在开春后生长迅速，其藤蔓如果攀缘到果树或茶树上时要及时刈割清理，控制藤蔓缠绕果树和茶树。

6. 埋青或覆盖

在紫云英、苕子、箭筈豌豆等绿肥生长到初花至盛花期或肥田油菜、肥田萝卜等生长到始荚期时，及时刈割，刈割后采用埋青、覆盖等方式。埋青沟应远离果树树干，距离约 40～55 厘米为宜。覆盖是将刈割绿肥平铺于果园果树行间，覆盖全园土壤，覆盖厚度约 3～5 厘米为宜。

（四）化肥减量作用

绿肥翻压还园后，果茶树化肥减量 20%以上。

（此页无正文）

（此页无正文）

主动公开索引号：LY05120-3000-2026-00042。

长汀县农业农村局综合办

2026 年 4 月 8 日印发
